

Quizz IST

Pré-test

1. Concernant les IST: *(affirmations vrai)*

- A. Elles sont systématiquement symptomatiques
- B. Elles peuvent se dépister par prise de sang mais également par prélèvement local sur écouvillon
- C. La seule protection contre les IST est le préservatif
- D. Elles sont toujours plus fréquemment dépistées chez les hommes que chez les femmes

2. Le virus de l'hépatite C: *(affirmations vrai)*

- A. Son dépistage est à proposer à tout le monde régulièrement
- B. Ne concerne que les personnes utilisant des drogues injectables
- C. Peut être guéri à l'aide d'un seul comprimé par jour pendant 3 mois
- D. Le diagnostic d'infection évolutive se confirme après la réalisation d'une sérologie

3. Parmi les IST, quelles sont celles pour lesquelles il existe une vaccination préventive ?

A. ...

B. ...

C. ...

D. ...

4. La syphilis: *(affirmations vrai)*

- A. Le nombre de diagnostic positif est en augmentation depuis 2 ans
- B. Un test tréponémique positif signifie qu'une syphilis est en cours d'évolution
- C. Le traitement par voie injectable est une IntraMusculaire indolore d'EXTENCILLINE 2.4mUI
- D. La DOXYCYCLINE peut être une alternative thérapeutique

5. Un homme de 30 ans vous explique qu'il a un écoulement urétral douloureux suite à un rapport non protégé avec un autre homme il y a 3 jours, que lui proposez vous ? (*affirmations vrai*)

- A. Un dépistage du gonocoque / chlamydia
- B. Un dépistage de la syphilis
- C. Un dépistage du mycoplasme
- D. Aucune des propositions

6. Un homme de 30 ans vous explique qu'il a un écoulement urétral douloureux suite à un rapport non protégé avec un autre homme il y a 3 jours, que lui proposez vous ? (*affirmations vrai*)

- A. Un traitement probabiliste par CEFTRIAXONE 1g IV/IM en dose unique
- B. Un traitement probabiliste par AZITHROMYCINE 1g en dose unique
- C. Un traitement probabiliste par DOXYCYCLINE 200mgx2 / jour pendant 7 jours
- D. Aucun traitement probabiliste dans cette situation

Quizz IST

Post-test

Concernant les IST: *(affirmations vrai)*

- A. Elles sont systématiquement symptomatiques
- B. Elles peuvent se dépister par prise de sang mais également par prélèvement local sur écouvillon
- C. La seule protection contre les IST est le préservatif
- D. Elles sont toujours plus fréquemment dépistées chez les hommes que chez les femmes

Concernant les IST: *(affirmations vrai)*

- A. Elles sont systématiquement symptomatiques
- B. Elles peuvent se dépister par prise de sang mais également par prélèvement local sur écouvillon
- C. La seule protection contre les IST est le préservatif
- D. Elles sont toujours plus fréquemment dépistées chez les hommes que chez les femmes

Le virus de l'hépatite C: *(affirmations vrai)*

- A. Son dépistage est à proposer à tout le monde régulièrement
- B. Ne concerne que les personnes utilisant des drogues injectables
- C. Peut être guéri à l'aide d'un seul comprimé par jour pendant 3 mois
- D. Le diagnostic d'infection évolutive se confirme après la réalisation d'une sérologie

Le virus de l'hépatite C: *(affirmations vrai)*

- A. Son dépistage est à proposer à tout le monde régulièrement
- B. Ne concerne que les personnes utilisant des drogues injectables
- C. Peut être guéri à l'aide d'un seul comprimé par jour pendant 3 mois
- D. Le diagnostic d'infection évolutive se confirme après la réalisation d'une sérologie

Parmi les IST, quelles sont celles pour lesquelles il existe une vaccination préventive ?

A. ...

B. ...

C. ...

D. ...

Parmi les IST, quelles sont celles pour lesquelles il existe une vaccination préventive ?

- A. Hépatite A
- B. Hépatite B
- C. HPV

La syphilis: *(affirmations vrai)*

- A. Le nombre de diagnostique positif est en augmentation depuis 2 ans
- B. Un test tréponémique positif signifie qu'une syphilis est en cours d'évolution
- C. Le traitement par voie injectable est une IntraMusulaire indolore d'EXTENCILLINE 2.4mUI
- D. La DOXYCYCLINE peut être une alternative thérapeutique

La syphilis: *(affirmations vrai)*

- A. Le nombre de diagnostique positif est en augmentation depuis 2 ans
- B. Un test tréponémique positif signifie qu'une syphilis est en cours d'évolution
- C. Le traitement par voie injectable est une IntraMusulaire indolore d'EXTENCILLINE 2.4mUI
- D. La DOXYCYCLINE peut être une alternative thérapeutique

Un homme de 30 ans vous explique qu'il a un écoulement urétral douloureux suite à un rapport non protégé avec un autre homme il y a 3 jours, que lui proposez vous ? (*affirmations vrai*)

- A. Un dépistage du gonocoque / Chlamydia
- B. Un dépistage de la syphilis
- C. Un dépistage du mycoplasme
- D. Aucune des propositions

Un homme de 30 ans vous explique qu'il a un écoulement urétral douloureux suite à un rapport non protégé avec un autre homme il y a 3 jours, que lui proposez vous ? (*affirmations vrai*)

- A. Un dépistage du gonocoque / Chlamydia
- B. Un dépistage de la syphilis
- C. Un dépistage du mycoplasme
- D. Aucune des propositions

Un homme de 30 ans vous explique qu'il a un écoulement urétral douloureux suite à un rapport non protégé avec un autre homme il y a 3 jours, que lui proposez vous ? (*affirmations vrai*)

- A. Un traitement probabiliste par CEFTRIAXONE 1g IV/IM en dose unique
- B. Un traitement probabiliste par AZITHROMYCINE 1g en dose unique
- C. Un traitement probabiliste par DOXYCYCLINE 200mgx2 / jour pendant 7 jours
- D. Aucun traitement probabiliste dans cette situation

Un homme de 30 ans vous explique qu'il a un écoulement urétral douloureux suite à un rapport non protégé avec un autre homme il y a 3 jours, que lui proposez vous ? (*affirmations vrai*)

- A. Un traitement probabiliste par CEFTRIAXONE 1g IV/IM en dose unique
- B. Un traitement probabiliste par AZITHROMYCINE 1g en dose unique
- C. Un traitement probabiliste par DOXYCYCLINE 200mgx2 / jour pendant 7 jours
- D. Aucun traitement probabiliste dans cette situation