

PrEP

Prophylaxie Pré-Exposition

Séminaire COREVIH-Occitanie – Sète Le Lazaret



une histoire... plus si récente !

- Janvier 2012 : début de l'essai Ipergay – ANRS – AIDES
- Juillet 2012 : autorisation par la FDA de la PrEP pour toutes les personnes exposées au VIH
- Juillet 2014 : recommandation « forte et à haut niveau de preuve » par l'OMS de la PrEP pour les HSH
- Février 2015 : présentation des résultats d'Ipergay à la CROI
- Novembre 2015 : RTU du Truvada* en PrEP par ANSM
- Décembre 2015 : inscription au remboursement du Truvada* au titre de sa RTU
- Janvier 2016 : premières consultations et prescriptions de PrEP en France
- Mars 2017 : AMM du Truvada* en PrEP avec possibilité de suivi et renouvellement par le médecin traitant
- Juillet 2017 : Commercialisation des premiers génériques du Truvada*

Bithérapie antirétrovirale indiquée en :

« *Prophylaxie pré-exposition pour réduire le risque d'infection par le VIH1 par voie sexuelle chez les adultes et les adolescents à haut risque de contamination, en association à des pratiques sexuelles à moindre risque* »

Emtricitabine/Ténofovir disoproxil 200 mg / 245 mg

- Truvada* : Gilead 346,25 € (30 cps)

- Génériques : Mylan, Biogaran, EG, Teva, Sandoz, Zentiva, KRKA... 176,02 € (30 cps)



- **10 405** personnes ont initié une PrEP en **France**
(Objectif 40 000 ?)
- La moyenne d'initiations mensuelle augmente régulièrement (> 500/mois)
- **Occitanie (7,1%)** est la 4^{ème} région,
derrière IDF (47,8%), ARA (10%) et PACA (9%)
devant Nouvelle-Aquitaine (5,1%), Hauts de France (4,5%),
Grand Est (3,5%), Pays de Loire (3,4%)...
- **742** personnes ont initié une PrEP en **Occitanie** (Objectif ?)

Chiffres régionaux Occitanie arrêtés au 30/09/2018

1 106 initiations de PrEP

- 186 en 2016
- 468 en 2017
- 452 en 2018 (en 9 mois)

- 367 à Montpellier
- 337 à Toulouse
- 172 à Nîmes
- 107 à Perpignan-Narbonne
- 32 à Albi
- 32 à Tarbes-Bigorre
- 25 à Alès
- 11 à Carcassonne


Comparaison du profil des consultants qui ont initié la PrEP au CeGIDD de Montpellier

Questionnaire posé lors de la première consultation,
avant le début de la PrEP


Deux périodes :

- janvier 2016 > septembre 2017 (158 consultants)
- janvier 2016 > novembre 2018 (350 consultants)


sexe




orientation sexuelle




Classes d'âge : médiane 38 ans / médiane 36 ans



activité professionnelle... ou non




couverture sociale




profil des consultants

- Nombre de dépistages du VIH dans les 24 derniers mois :
 - > **sep-2017 : médiane 5**
 - > **nov-2018 : médiane 4**
- Vaccination contre VHB :
 - > **sep-2017 : 67,7 %**
 - > **nov-2018 : 63,1 %**
- A eu au moins une fois, des rapports sexuels en situation de prostitution :
 - > **sep-2017 : 11,4 %**
 - > **nov-2018 : 10,6 %**
- Nombre de partenaires sexuels différents le mois dernier :
 - > **sep-2017 : médiane 6**
 - > **nov-2018 : médiane 5**


Evolution du pourcentage de consultants ayant présenté une IST avant de débuter la PrEP




Evolution du pourcentage de consommateurs d'alcool en contexte sexuel



Evolution du pourcentage d'utilisateurs de SPA en contexte sexuel - CHEMSEX



Évolution du pourcentage d'utilisateurs de Sildénafil, Tadalafil... en contexte sexuel



Evolution des initiations de PrEP en Occitanie

- Stabilisation des initiations de PrEP en Occitanie (ANSM) : 200 par semestre (S1 et S2 2017 et S1 2018)
- 2016 : 168 2017 : 468 2018 : 600 ?
 - saturation des plus gros centres en raison de la charge de travail liée au nombre de suivis de plus en plus important (moyens...)
 - peu d'initiations dans les plus petits centres (méconnaissance, préjugés...)
- Solutions à envisager :
 - faire connaître la PrEP et nos structures
 - renouvellement par médecin traitant ? formation des MG ?
 - bilans faits par labos privés et renouvellement hôpital/CeGIDD ?
 - délégation de tâche IDE lors des consultations PrEP ?
 - présence associative lors des consultations PrEP ? avant ? après ?

La PrEP... ça marche !

- Pas de contamination sous PrEP en Occitanie
- Quelques rares cas de contaminations liés à une mauvaise observance en France
- Un sixième cas de contamination sous PrEP décrit en Californie (résistance Emtricitabine)
- Un niveau de satisfaction très élevé des bénéficiaires de la PrEP