



COREVIH

Occitanie


Epidémiologie année 2017

Répartition de la file active prise en charge dans la population hospitalière

(à partir de la Base Nadis : N= 9656)


Répartition de la file active 2017, en Occitanie

N= 9656




■ Languedoc Roussillon ■ Midi Pyrénées + Limousin

Evolution de la file active hospitalière, en Occitanie, sur 3 dernières années




La file active VIH se définit par le nombre de patients en situation de suivi au 31 décembre de l'année étudiée dans les centres hospitaliers de la région utilisant Nadis et ayant eu au moins une consultation.

Répartition en fonction du sexe dans la population hospitalière (à partir de la Base Nadis : N= 9656)




Répartition en fonction de l'âge


(à partir de la Base Nadis : N= 9656)



Répartition en fonction du mode de contamination probable dans la population hospitalière (à partir de la Base Nadis N= 9656)




Répartition en fonction du pays de naissance de la populations suivie (à partir de la Base Nadis : N= 9656)



Répartition des nouveaux patients de la file active Occitanie + Limousin

(à partir de la Base Nadis : N= 9656 et Nombre de nouveaux patients = 658)



* : Patients provenant d'un transfert d'un établissement de santé du même COREVIH ou patients diagnostiqués en fin d'année et pris en charge début d'année suivante.

Cascade de la prise en charge dans les soins, en 2017,

