





Epidémiologie Région Occitanie

Données 2020

Présentation réalisée, Mme Meftah Nadia, data manager du COREVIH Occitanie à partir des données provenant du logiciel de spécialité Nadis installé dans la plupart des établissements hospitaliers d'Occitanie et avec la participation des Techniciens d'Etudes Cliniques. Travail réalisé en partenariat avec Marie Bistoquet et Pauline Lansalot-Matras, coordinatrices médicales du COREVIH Occitanie.

Comparaison de la file active prise en charge dans la population hospitalière




Les centres les plus impactés par la diminution de leur file active sont : Montpellier (-50 patients), Perpignan (-31 patients) et Toulouse (-181 patients). Les autres centres notamment coté OUEST ont à l'inverse plutôt gagné en file active, comme par exemple Rodez (+17 patients)

Répartition de la file active prise en charge dans la population hospitalière

(à partir de la Base Nadis : N= 8975)



La file active VIH se définit par le nombre de patients en situation de suivi au 31 décembre de l'année étudiée dans les centres hospitaliers de la région utilisant Nadis et ayant eu au moins une consultation.



*Perpignan**
 = file active de Perpignan (= 1021 patients) +
 file active de Narbonne (= 6 patients)


Répartition en fonction du sexe

(à partir de la Base Nadis : N=8975)




Répartition en fonction de l'âge par département

(à partir de la Base Nadis : N= 8975)




Répartition en fonction du mode de contamination probable

(à partir de la Base Nadis N= 8975)




Autres * = transmission materno-foetal, hémophile, transfusion

Répartition en fonction du mode de contamination probable par villes (à partir de la Base Nadis N= 8975)




Répartition en fonction du pays de naissance de la populations suivie (à partir de la Base Nadis : N= 8975)



Autres * = Amériques, Océanie, Europe, Moyen-Orient, Asie


Représentation de la coïnfection hépatite

(à partir de la Base Nadis N= 8975)



Dans la file active Occitanie, il y a 1369 patients coïnfectés hépatites; ceux qui représente 15,25% des patients suivis

Cascade de la prise en charge dans les soins, en 2020



Effet COVID, confinement ?

Remarque : en 2019, le nombre de patients traités depuis plus de 6 mois avec une Cv ≤ 50 copies/ml était de 95,48% (=8474 patients).


➔ Moins de bilans réalisés en 2020 dû au confinement

Définition :

La cascade de la prise en charge dans les soins représente l'écart entre le nombre de personnes dépistées qui sont venues consulter dans un service de soins (1° colonne), le nombre de celles qui restent dans le système de soins (2° colonne), le nombre de celles qui prennent un traitement depuis plus de 6 mois (3° colonne) et le nombre de celles qui ont un traitement efficace (4° colonne)*.


L'écart entre la 1° et la 4° colonne révèle les efforts à faire pour obtenir que toutes les personnes séropositives (à qui un traitement est proposé dès le diagnostic connu) aient une charge virale indétectable = succès thérapeutique.

Evolution et répartition des nouveaux diagnostiqués VIH en Occitanie



Comparatif des patients nouvellement diagnostiqués


(à partir de la Base Nadis)




Répartition des nouveaux diagnostiqués en fonction :

(à partir de la Base Nadis : N=170)

- Du sexe



- De leur statut au moment de la prise en charge




En comparaison en 2019 :


- Au Stade NON SIDA = 65%
- En Primo Infection ~ 20%
- Au Stade SIDA = 15%

Répartition des patients nouvellement diagnostiqués en fonction de l'âge (à partir de la Base Nadis : N=170)

Région Occitanie




Comparatif Occitanie EST - Occitanie OUEST




Répartition des patients nouvellement diagnostiqués en fonction du mode de contamination probable

(à partir de la Base Nadis : N=170)

Région Occitanie





Comparatif Occitanie EST - Occitanie OUEST



Autre * = transmission materno-foetal, hémophile, transfusion


Répartition des patients nouvellement diagnostiqués en fonction du pays de naissance

(à partir de la Base Nadis : N=170)




Autres * = Amériques, Océanie, Europe, Moyen-Orient, Asie

2 Arrêts sur image de 2019 à 2021





Visualisation des files actives sur les cinq 1er mois de l'année sur ces 3 dernières années.

Visualisation des patients nouvellement sur les cinq 1er mois de l'années sur ces 3 dernières années.




Lieu d'habitation des patients venant consulter en 2020




La file active à Toulouse** (= CHU Purpan + hôpital Ducuing + cité de la santé) est de 3614 patients (=40,3% des patients d'Occitanie)

La file active à Montpellier* (= CHU) est de 2055 patients (=22,9% des patients d'Occitanie)

Lieu d'habitation des patients venant consulter en 2020



Parmi les patients suivis habitant hors département de prise en charge, on a :



MERCI DE VOTRE ATTENTION